


Lyckas arbetslivet i det förebyggande arbetet och vad kan förbättras?



En vanlig patient

”Socialt etablerade” personer

- Medelålder 47 år (26-69 år)
- Fullföljt grund- och gymnasieskola
- 91% har eget boende
- 76% arbetar (övriga pension, arbetslösa eller långtidssjukskrivna)
- 11% har kriminella problem

....men med allvarliga alkoholproblem

- 1100 gram ren alkohol i genomsnitt per vecka, senaste året
- 13 år med problematiskt drickande
- 46% har någon gång provat narkotika
- 17% har försökt ta sitt liv



Varför 13 år...

trots att man känt till det?

- Man är inte säker
- Vet inte hur man ska göra
- Känns obehagligt / svårt att ta upp
- Rädd för att kränka
- Man är rädd för att förstöra för personen
- Konflikträdsla
- Personen utför ju sitt arbete
- Man har personliga relationer
- Inte min sak att ta upp
- Personen har det väl jobbigt nog ändå
- Man har en beroendeställning
- Ej arbetsrelaterat
- Inte hänt något på jobbet
- Attityder

Ur arkivet: Gasololyckan i centrala Borlänge år 2000 – katastroflarm utfärdades

Under natten mot lördagen den 8 april 2000 spårade ett godståg lastat med 360 ton gasol ur i centrala Borlänge.

Katastroflarm utlöstes och stora delar av centrum spärrades av. Tågföraren åtalades och dömdes senare till sex månaders fängelse.

Hur kan arbetslivet arbeta förebyggande?

- Säkerställ att ha en uppdaterad och tydlig policy med tillhörande rutiner
- Utbilda HR, chefer och skyddsombud
- Gör policy känd i hela organisationen
- Samtala med varandra
 - Vad gör vi om vi misstänker att någon har alkohol- eller drogproblem?
 - Vad gör vi om vi misstänker att någon är påverkad i tjänst?
- Lyft frågor om alkoholkonsumtion i medarbetarsamtal och bevaka att de ingår i hälsoundersökningar

Fråga oss



020-22 12 00

E-post: info@aleforsstiftelsen.se